BS ANCHOR PRO シリーズ 注文書(当店用)

FAX番号: 042-581-0030

	メーカー:ブリヂストン ANCHOR PRO シリーズ
商品	車種型番:
	防犯登録:□する □しない
	(ふりがな)
お名前	
	〒
~»Ar	
ご住所	
	※都道府県からご記入ください
お電話番号	
FAX 番号	
メールアドレス	ツァコマドロマのお田学いがないのでで注立てとい
	※メールアドレスのお間違いが多いのでご注意下さい。
お支払い方法	銀行振込のみとなります。
	□時間指定なし
配達時間指定	□午前(9:00~12:00) □午後(13:00~17:00)
	【連絡事項がございましたら、この欄にご記入ください。】
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
備考	

【ご注文にあたって】

- 1. ご注文受付後、ご注文確認書をメール(メールアドレスをお持ちでない方へはファックス)にてお送りいたします。
- 2. お支払い合計金額、お振込口座等はご注文確認書にてご案内いたします。
- 3. ご注文確認書到着後、代金をお振り込みください。入金確認をメール(メールアドレスをお持ちでない方へはファックス)にてご連絡のうえ、直ちに商品の手配を行います。
- 4. 受注生産のためメーカーへの発注後お届けまで通常3週間~4週間程度かかります。
- 5. オーダー車につき、ご入金後のキャンセル・変更はお受けできません。予めご了承ください。

(株) 阿川サイクルセンター

東京都日野市日野 1532

TEL:042-581-0043 FAX:042-581-0030 営業時間:AM10:00~PM7:00 毎水曜定休

ロード 完成車専用 (選択する各項目に〇印をご記入下さい)

※太字の項目は基準スペックです。

				ロード				シクロクロス
			カーボン				アルミ	
モデル	RP9	RP9	RS9s	RS8	RS8	RS6	RS6	CX6
コンポーネント	DURA-ACE	ULTEGRA	DURA-ACE	ULTEGRA	105	105	TIAGRA	105
				パーツセレク	١.			
	4440	4440	3 430	3 430	3 430	3 430	3430	8 490
	8 490	8 490	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	9510
サイズ	9510	9 510	® 490	® 490	® 490	® 490	® 490	11) 530
	11) 530	11) 530	10 520	10 520	10 520	10 520	10 520	
	0.122		(§ 550	13 550	(i) 550	13 550	13 550	
	3400	②380	3400	②380	②380	2380	②380	②380
ハンドルバー幅	4420	3400	4420	3400	3 400	3400	3400	③400 ④400
	注) 芯幅	④ 420 注) 芯幅	⑤ 440 注) 外幅	④ 420 注) 芯幅	④ 420 注) 芯幅	④ 420 注) 芯幅	④ 420 注) 芯幅	④ 420 注) 芯幅
	②80	②80	1)70	1)70	①70	1)70	1)70	1)70
	390	390	② 80	280	② 80	280	280	②80
ハンドル	(4) 100	(4) 100	390	390	390	390	390	390
ステム長さ	⑤ 110	⑤ 110	4 100	4 100	④ 100	4 100	4 100	4 100
	⑥ 120	⑥ 120	⑤ 100 ⑤ 110	⑤ 110 ⑤ 110	⑤ 110 ⑤ 110	⑤ 110 ⑤ 110	⑤ 100 ⑤ 110	⑤ 100 ⑤ 110
	① ARC1100	② PRC1400D	6 R9100	⑦PR1400	⑦ PR1400	⑦PR1400	⑦ PR1400	4)P1800D
ホイール	②PRC1400D	③ PR1600D	⑦ PR1400	® P1800	® P1800	®P1800	® P1800	⑤ RS171
	③ PR1600D	4 P1800D		9 RS100	9 RS100	9 RS100	9 RS100	
V-14-14	① 52×36T	① 52×36T	① 52×36T	①52×36T	① 52×36T	①52×36T	①52×36T	4000-
ギアクランク	②50×34T	②50×34T	②50×34T	②50×34T	②50×34T	②50×34T	②50×34T	46×36T
					3 R7000	3 R7000		
			① R9200		11-28T	11-28T		
スプロケット	R9200	R8100	11-28T	R8100	4 R7000	4 R7000	HG500	R7000
N/H//I	11-30T	11-30T	② R9200	11-30T	_ 11-30T	11-30T	11-32T	11-30T
			11-30T		⑤ R8000	⑤ R8000		
				0.11	14-28T	14-28T		
	◎なし	◎なし	①なし	①なし	◎なし	②なし	◎なし	②なし
	①フラットペダル	①フラットペダル ②R9100	①フラットペダル ②R9100	①フラットペダル ②R9100	①フラットペダル ②R9100	①フラットペダル ②R9100	①フラットペダル	①フラットペダル
ペダル	②R9100 ③R8000	③R8000	③R8000	③R8000	③R8000	③R8000	②R9100 ③R8000	
	4 R7000	4 R7000	4 R7000	4 R7000	4 R7000	4 R7000	④R7000	
	⑤EH500	⑤ EH500	⑤EH500					
	@ L11000	® El 1000	© L11000	© L11000	© El 1000	© LI 1000	® LI 1000	
シフト仕様	電動	電動	電動	電動	ワイヤー	ワイヤー	ワイヤー	ワイヤー
				カラーセレク	 			
カラースタイル	①レーシングブラック	7 ①レーシングブラック	①レーススタイル	①レーススタイル	①レーススタイル	①レーススタイル	①レーススタイル	①レーススタイル
ッ ノーヘメイル	②レーシングカラー	②レーシングカラー	④シンプルスタイル	④シンプルスタイル	④シンプルスタイル	④シンプルスタイル	④シンプルスタイル	④シンプルスタイル
<u> </u>		色名称				※カタ	ログの製品ページ、また	:はP46-47に記載の
カラーコード								称をご記入ください。

		レーススタイル	・(※カラースタイル <i>の</i>) (1) ②(3) のいずれか) [;]	を選択した方はこ	ちらを記入くださ	LV
サドル	FIZIK VENTO ARGO R1	③ X1 ブラック	③X1ブラック	③X1 ブラック	③ X1 ブラック	③ X1 ブラック	②ANTARESブラック ③X1ブラック ③X1ブラック ⑤WOMANブラック ⑤WOMANブラック
		シンプル	スタイル (※カラー)	スタイルの④) を選 扱	した方はこちらを	記入ください	
バーテープ				①ブラ	-		トワイト
サドル			③X1ブラック	③X1 ブラック	③ X1 ブラック	③ X1 ブラック	②ANTARES ブラック ③ X1 ブラック ④ X1 ホワイト ② X1 ボワイト
الردار و			⑤WOMANブラック	⑤WOMANブラック	⑤WOMANブラック	⑤WOMANブラック	⑤WOMANブラック ⑥WOMANホワイト ⑥WOMANホワイト
ロゴカラー				②ブラ	ック	31	トワイト
Fフォーク色				①カーボン		②フ	レーム同色
オーバーコート	\	\		シャーベット ③ハ]選択時はノーマルクリアしか選べません。
				ート ノーマル」を選	択した方のみ下記ご		
			<u> </u>			<u> </u>	
				①ホワイト	②ブラック		
ネーム	上段						※全て大文字でご記入いただき、 小文字にする場合は、文字を○で 囲んでください。 ※オーバーコートがシャーベット、
	下段						※オーハーコートがシャーハット、 ハードマットの場合は選択するこ とができません。

	ご注文日	年 月		日	0-		販売店コード	G		アンカー記	入欄
お		(ふりがな)	性別	ご年齢	販売		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			受付No	
客様記	お名前		男・女	歳	店 様	店名				出荷予定日	
礼		(ふりがな)			記	住所				田何才走日	
欄	保護者様				入						
					i Più	TEL		F	FAX	月	日

ロード・ウィメンズ 完成車専用 (選択する各項目に〇印をご記入下さい) ※大学の項目は基準スペックです。

	ロード ウィメン ズ カーボン アルミ カーボン							
	カー	-ボン	ア.	ルミ	カー	ボン	ア	ルミ
モデル	RL8D	RL8D	RL6D	RL6D	RL8DW	RL8DW	RL6DW	RL6DW
コンポーネント	ULTEGRA	105	105	TIAGRA	ULTEGRA	105	105	TIAGRA
				パーツセレク	,			
	①390	①390	2420	2420	①390	①390	2 420	2420
	2 420	2 420	⑤450	⑤ 450	2 420	2420	⑤ 450	⑤ 450
サイズ	⑤ 450	⑤ 450	7480	⑦480	5 450	5 450		
917	7 480	⑦480	9510	9510				
	9510	9510	12540	12 540				
	12 540	12 540						
	②380	②380	②380	②380	1)360	1360	1)360	1360
	3400	3400	3400	3400	2380	2380	②380	②380
ハンドルバー幅	4 420	4 420	4)420	4 420				
	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅	注) 芯幅
	①70	①70	①70	①70	①70	①70	①70	①70
	280	280	280	280	280	280	280	280
ハンドル	390	390	390	390	390	390	390	390
ステム長さ	④ 100	4 100	4 100	(4) 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	⑤ 110	⑤ 110	⑤ 110	⑤ 110	9 100	9 100	4 100	9 100
	② PRC1400D	② PRC1400D	②PRC1400D	② PRC1400D	② PRC1400D	②PRC1400D	② PRC1400D	② PRC1400D
ホイール ③			•				~	
	③ PR1600D	③ PR1600D	③PR1600D	③ PR1600D	③ PR1600D	③PR1600D	③ PR1600D	③ PR1600D
	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D	4 P1800D
	⑤ RS171	5 RS171	5 RS171	⑤ RS171	⑤ RS171	⑤RS171	5 RS171	⑤ RS171
ギアクランク	50×34T	50×34T	50×34T	50×34T	50×34T	50×34T	50×34T	50×34T
	R8100	R7000	R7000	HG500	R8100	R7000	R7000	HG500
スプロケット	11-30T	11-30T	11-30T	11-32T	11-30T	11-32T	11-32T	11-32T
	①なし	①なし	①なし	②なし	◎なし	②なし	①なし	①なし
		①フラットペダル	①フラットペダル	①フラットペダル	①フラットペダル	(1)フラットペダル	①フラットペダル	①フラットペダル
	②R9100	②R9100	②R9100	②R9100	②R9100	②R9100	②R9100	②R9100
ペダル	③R8000	③R8000	③R8000	③R8000	③ R8000	③R8000	③R8000	③ R8000
	④ R7000	4 R7000	④ R7000	4 R7000	④ R7000	4 R7000	④R7000	4) R7000
	⑤ EH500	⑤ EH500	⑤EH500	⑤ EH500	⑤ EH500	⑤EH500	⑤ EH500	⑤ EH500
シフト仕様	電動	ワイヤー	ワイヤー	ワイヤー	電動	ワイヤー	ワイヤー	ワイヤー
				カラーセレク				
フラースタイル フラースタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	③フェードスタイル ④シンプルスタイ
 ラーコード		色名称				※カタロ	コグの製品ページ、また 二桁の記号と色名	

		フェード	` スタイル (※カラース	スタイルの③) を選 扱	した方はこちらを	記入ください		
サドル	③ X1ブラック	③X1ブラック	7 ②ANTARESブラック ③ X1ブラック 7 ⑤ WOMANブラック	③ X1ブラック	WOMANホワイト	WOMANホワイト	WOMANブラック	WOMANブラック
		シンプル	スタイル (※カラース	スタイルの④) を選 扱	した方はこちらを	を記入ください		
バーテープ			①ブラック			②ホワイト		
サドル	③ X1ブラック④ X1ホワイト⑤ WOMANブラック	③ X1ブラック④ X1ホワイト⑤ WOMANブラック	7 ② ANTARESブラック ③ X1ブラック ④ X1ホワイト 7 ⑤ WOMANブラック 6 WOMANホワイト	③ X1ブラック④ X1ホワイト⑤ WOMANブラック		⑤WOMANブラック ⑥WOMANホワイト		⑤WOMANブラック ⑥WOMANホワイト
ロゴカラー				シル	バー			
Fフォーク色			①カーボンブラック	ク		②フレーム同色		
オーバーコート	①ノ-	ーマル	②シャーベット	③ハードマット	※「ホュ	ログラム系、マーブル系	【」選択時はノーマルク	リアしか選べません。
			「オーバーコ・	ート ノーマル」を選	択した方のみ下記ご	記入ください		
			①なし			①あり		
				① ホワイト	②ブラック			
ネーム	上段 下段						小文字にする 囲んでください ※オーバーコ	でご記入いただき、 場合は、文字を○で い。 ートがシャーベット、 の場合は選択するこ
							とができません	ኒ 。

	ご注文日	年	月		日			販売店コード	G				
お		(ふりがな)	性	別	ご年齢	販売		7X36/14 - 1					
客様	お名前		男	·女	歳	店様	店名						-
記入欄	保護者様	(ふりがな)	1			記入欄	住所						
						(MIL)	TEL	11		FAX			

アンカー記入欄
受付No
出荷予定日
H1117 X2H
月 日

フレーム専用 (選択する各項目に〇印をご記入下さい)

※太字の項目は基準スペックです。

	トラ	ック				ロード				シクロクロス	ウィス	(ンズ
車種	カー	ボン		カー	ボン		アルミ	カーボン	アルミ	アルミ	カーボン	アルミ
	TS9	TE9	RT9	RP9	RS9s	RS8	RS6	RL8D	RL6D	CX6	RL8DW	RL6DW
	®S ⊕M	⑤SS ⑧S	⑤SS ⑧S	_	③ 430 ⑦ 460		③ 430 ⑦ 460	①390 ②420	② 420 ⑥ 450	@ 490 @ 510	①390 ②420	② 420 ⑥ 450
サイズ	14 L 18 LL	-	_	12 510 15 530	(1) 490 (3) 520	10	10 490 13 520	6 450 9 480	9 480 12 510	® 530	6 450	
912	. LL	9.	9.5	© 330	⑦ 550		⊕ 520 ⊕ 550	(2) 510 (6) 540	[®] 540			
ハンドルポスト			① FLAT 72° ② RISE 100°									
シート ポスト/マスト	①オフセット0mm ② オフセット25mm											
カラースタイル	-	-	-	_	_	_	-	③フェードスタイル ④シンプルスタイル	_	-	-	-
					カ	ラーセレク	\					
カラーコード		色名称							※カタロ	コグの製品ペー 二桁の記号	ジ、または P46 と色名称をご	

	シ	・ンプルスタイル (※ヵ	ラースタイルの④) を選択し	た方はこちらを記入く	ださい ※RP9, TS9, TE9では	、以下選択できません。
ロゴカラー			②ブラック	③ホワイト	% RL∶	シリーズ選択時は選べません。(シルバーのみ)
Fフォーク色			①カーボンブラッ	ク	②フレーム同色	
オーバーコート		①ノーマル	②シャーベット	③ハードマット	※「ホログラム系、マーブル	系」選択時はノーマルクリアしか選べません。
			「オーバーコ	コート ノーマル」を選択しナ	た方のみ下記ご記入ください	
			⊕なし		①あり	
				①ホワイト	②ブラック	
ネーム	上段					※全て大文字でご記入いただき、 小文字にする場合は、文字を〇で 囲んでください。
	下段					※オーバーコートがシャーベット、 ハードマットの場合は選択することができません。

	ご注文日	年 月		日
お		(ふりがな)	性別	ご年齢
客様記	お名前		男・女	歳
記入欄	保護者様	(21)10(2)		

販売店様記		販売店コード	G			
売						
店	店名					
様						
記	住所					
入						
欄						
11/15	TEL			FAX		

アンカー記	入欄
受付No	
出荷予定日	
月	В